Unold Italia
Catalogo 2022[01]

IMPORTANTE:

Garanzia: ai sensi Codice Consumo (Dlgs. 206/2005):
> per cliente consumatore privato 2 anni per tutti i prodotti (3 anni per prodotti COLLAUDO PLUS).
> per cliente non consumatore 1 anno (2 anni COLLAUDO PLUS).
Sono escluse da garanzia le parti di consumo.

Istruzioni d'uso: tutti i prodotti sono forniti con istruzioni d'uso anche in italiano facilmente scaricabili da www.unolditalia.it.
Per la quasi totalità degli articoli le istruzioni sono integrate anche con ricettario e idee.

Nel 1966, in Germania, Friedrich Unold e la moglie Gisela decidono di aprire una piccola azienda che produce e vende piccoli elettrodomestici per la casa. Questa piccola azienda oggi continua a credere nei valori della **famiglia** curando ogni minimo dettaglio e prestando massima attenzione alla sicurezza dei prodotti.

I prodotti UNOLD sono commercializzati in Italia da **Nuova Contec Srl** che, pur operando in settori diversi, ha creato un'apposita divisione di prodotti per la casa, accogliendo e condividendo lo "spirito UNOLD" pe i seguenti motivi:

- Tutela dell'ambiente e benessere della persona, sono assolutamente complementari;
- Qualità e stile dei prodotti UNOLD;
- Disponibilità ad offrire un servizio di assistenza post-vendita adeguato, grazie alle risorse interne e ad una struttura logistica adeguata.

Vendiamo i nostri prodotti attraverso il nostro shop on line www.unolditalia.it e tramite una rete di rivenditori selezionati che, consapevoli della qualità del prodotto, ci tengono a differenziarsi dall'offerta della GDO. Il prodotto Unold, come tutti i prodotti tedeschi, si distingue per un qualità e affidabilità e soprattutto per un ottimo prezzo.

Noi di **UNOLD** crediamo nei nostri prodotti, crediamo nel nostro lavoro, crediamo in quest'azienda… per questo motivo ci mettiamo tutta la nostra passione, perché ognuno di noi è UNOLD, perché **IO SONO UNOLD**!

Io sono **Giovanni**
Io sono **Unold**

Mia moglie Stefania mi chiese di comperarle una macchina per fare il Pane. Dopo averne viste tante, ho scoperto la UNOLD.

Ho comperato tutta l'azienda :-)

Io sono **Barbara**
Io sono **Unold**

Sono io che verifico gli ordini, controllo i pagamenti e preparo le fatture.

Il mio prodotto preferito è la macchina per Waffle "Maker flip"

Adoro i dolci e le marmellate fatte in casa.

Io sono **Jutta**
Io sono **Unold**

Sono Tedesca, curo la traduzione dei manuali e dei cataloghi.

Il mio prodotto preferito è la Gelatiera automatica "Professional".

Adoro il Gelato alla Crema!

Io sono **Andrea**
Io sono **Unold**

Controllo ogni prodotto prima della spedizione.

Il mio prodotto preferito è la SOUS VIDE STICK Time - "la cottura sottovuoto"

Da buon toscano adoro la "ciccia" ma vado pazzo per le zuppe!

Io sono **Linda**
Io sono **Unold**

Fotografo ogni prodotto e lo presento nel sito di e-commerce, su Instragram e su Facebook.

Sono una sportiva e il mio prodotto preferito è l'estrattore di succo.

Adoro le grigliate, soprattutto con gli amici.

Io sono **Omar**
Io sono **Unold**

Preparo e spedisco personalmente ogni vostro pacco. Uno per uno!

Il mio prodotto preferito è la Macchina per fare la pasta.

Adoro la pasta!

Sommario

COOKING ***5***

Bollitori e macchine del caffè **5**
Bollitore Wood 5
Bollitore TravelPack 5
Bollitore Golf White 6
Bollitore Design White 6

Cuociuova **7**
Cuociuova Mini 7
Cuociuova Edel 7

Tostiere elettriche **8**
Tostapane Shine 8
Tostapane Onyx Deluxe 8
Tostapane Turbo 9
Tostiera Classic 9

Macchine del pane **10**
Backmeister Top Edition 11
Backmeister Edel 11
Backmeister Onyx 12
Backmeister Design 12
Macchina del pane Big White/Big Black 13

Gelatiere **14**
Gelatiera Gusto 15
Gelatiera ProPlus - 2.5Lt 15
Gelatiera automatica Professional 16
Gelatiera Classic 16
Gelatiera Uno 17
Gelatiera ad accumulo 17

Macchine del Ghiaccio **18**
Macchina del ghiaccio Edel 18

Barbecue e Grills **19**
Grill Reversible 19
BBQ Barbecue grill Edel 20
BBQ Barbecue BlackRack 20
BBQ Barbecue Vario 21
BBQ Barbecue Power 21

Piaceri svizzeri: fondue e raclette **22**
Set per fonduta Elegance 23
Fonduta Elegance 23
Fondue chinoise Asia 24
Raclette Finesse 25
Raclette Grill Delice 25

Cottura sfiziosità: pop-corn, crepes, waffle, cialde **26**
Macchina per popcorn CLASSIC 26
Macchina per popcorn RETRÒ 26
Crepiera 27
Pancake Maker 27
Piastra Waffle Flower 28
Piastra per cialde Bowl 28
Piastra per cialde Russia 29
Grill MultiFun 29

Cottura sotto Vuoto **30**
Sous Vide Stick Time 30
Macchina per Sottovuoto Design 31
Sacchetti per sottovuoto 32
Rotolo per sottovuoto 32
Scatola per sottovuoto (rotonda) 32
Scatola per sottovuoto (quadrata) 32
Scatola per sottovuoto Glass Small 33
Scatola per sottovuoto Glass Big 33
Tappo bottiglia per sottovuoto 33

Piani cottura e scalda vivande **34**
Wok Edel 34
Piastra scaldavivande 34
Piastra elettrica Double 34
Piastra scaldavivande Easy 35
Piastra scaldavivande Elegance 35
Piastra a induzione Elegance Single 36
Piastra a induzione Elegance Double 36

Frullatori e mixer **37**
Tritatutto Elegance 37
Sbattitore Pure 37
Frullatore Design 38

Succhi di frutta e spremute **38**
Slow Juicer 3 in 1 38

Affettatrici **39**
Affettatrice Metal Plus 39

Macchine per la pasta **39**
Pasta Maker 39

Friggitrici **40**
Friggitrice Chrome 40
Friggitrice Design 40

WELLNESS ***41***

Rasoi **41**
Rasoio RedPassion Classic 41

Ventilatori **41**
Ventilatore Tascabile Breezy 41
Ventilatore Tascabile Breezy II 42
Ventilatore Tascabile Breezy Swing 42

Stufette **43**
Termoventilatore Ceramico Design 43
Termoventilatore Ceramico Bagno 43
Termoventilatore Ceramico Compact Bianco 44
Termoventilatore Ceramico 3D 44

INDICE PER CODICE ***45***

CONDIZIONI DI VENDITA ***46***

RICETTE UNOLD

Bollitore Wood 5
Crepiera 27
Cuociuova Mini 7
Fonduta Elegance 23
Friggitrice Chrome 40
Gelatiera Uno 17
Macchina per il pane Top Edition 11
Macchina per popcorn CLASSIC 26
Pasta Maker 39
Piastra a induzione Elegance Single 36
Piastra scaldavivande Elegance 35
Raclette Finesse 25
Slow Juicer 3 in 1 38
Sous Vide Stick Time 30
Wok Edel 34

COOKING

Bollitori e macchine del caffè

Bollitore Wood

- Capacità ca. 1,5 litri
- Bollitore per tè e acqua con impostazione precisa della temperatura
- Setaccio da tè rimovibile in acciaio inossidabile
- Pannello di controllo con impostazione digitale della temperatura / vari programmi (75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C)
- Funzione di mantenimento del grado di calore per ca. 120 minuti
- Contenitore **in vetro** per l'acqua rimovibile
- Protezione da bollitura a secco / spegnimento automatico
- Indicatore di livello dell'acqua con scala
- Connessione girevole a 360°
- Coperchio rimovibile
- Interruttore on / off sulla base
- Elemento riscaldante nascosto per una facile pulizia
- Ampia apertura del contenitore per una facile pulizia
- Base separata con vano per cavi
- Indicatori luminosi
- Potenza nominale: 1.850-2.200 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni: ca. 23,6 x 19,6 x 26,3 cm
- Colore: nero / marrone

Codice: 18570

- ✓ Potenza 1.850÷2.200 W
- ✓ Capacità ca. 1,5 litri
- ✓ Connessione girevole a 360°
- ✓ Consigliato per gli amanti di the e tisane

Bollitore TravelPack

- Capacità: 0,5 litri
- Indicatore di livello dell'acqua
- Coperchio con serratura
- Interruttore on / off
- Elemento riscaldante nascosto per una facile pulizia
- Protezione da bollitura a secco senz'acqua
- Fischio
- Piedi antiscivolo
- Spia
- Accessori progettati per la conservazione all'interno del bollitore
- Potenza nominale: 1.000 W, 230 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 16 x 10,2 x 17,5 cm

Accessori:

- 2 tazze
- 2 cucchiai
- contenitore suddiviso
- filtro caffè / tè rimovibile

Codice bianco:8210

Codice grigio:8216

- ✓ Capacità ca. 0,5 litri
- ✓ Coperchio con serratura
- ✓ Piedi antiscivolo
- ✓ Consigliato per chi è in viaggio

Bollitore Golf White

- Capacità: 1,7 litri
- Contenitore per l'acqua in plastica rimovibile
- Connessione girevole a 360°
- Protezione da bollitura a secco / spegnimento automatico
- Indicatore di livello dell'acqua
- Interruttore ON/OFF
- Elemento riscaldante nascosto per una facile pulizia
- Ampia apertura del contenitore per una facile pulizia
- Apertura del coperchio con pulsante di sicurezza
- Filtro anticalcare removibile
- Base separata con vano passacavi
- Prestazioni: 1800-2150 W, 220-240V, 50-60 Hz
- Volume: circa 1,7 litri
- Dimensioni: (LxWxH) ca. 20,5 x 15,6 x 23,6 cm
- Colore: Bianco

Codice: 18550

- ✓ **Capacità ca. 1,7 litri**
- ✓ **Spegnimento automatico**
- ✓ **Connessione girevole a 360°**
- ✓ **Coperchio con serratura**

Bollitore Design White

- Capacità: 1,4 litri
- Contenitore per l'acqua rimovibile
- Contenitore **Cool Touch** a doppio strato isolato termicamente
- Protezione da bollitura a secco / spegnimento automatico
- Contenitore in **Acciaio INOX** con indicatore del livello dell'acqua
- Connessione girevole a 360°
- Apertura del coperchio con pulsante di sicurezza
- Interruttore ON/OFF
- Ampia apertura del contenitore per una facile pulizia
- Filtro anticalcare nel beccuccio
- Base separata con vano passacavi
- Prestazioni: 1800-2200 W, 220-240V, 50-60 Hz
- Volume: circa 1,4 litri
- Dimensioni: (LxWxH) ca. 23,6 x 14,9 x 24 cm
- Colore: Bianco lucido / Nero opaco

Codice: 18520

- ✓ **Volume ca. 1,4 litri**
- ✓ **Connessione girevole a 360°**
- ✓ **Filtro anticalcare nel beccuccio**

Cuociuova

Cuociuova Mini

- Potenza: 210 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Portauova con manico: da 1 a 3 uova
- Contenitore in acciaio inossidabile di alta qualità
- Segnala il raggiungimento del grado di cottura desiderato.
- Spia di alimentazione
- Tutte le parti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie
- On / off
- Dimensioni: circa 20,2 x 8,4 x 13,4 cm
- Colore: acciaio inossidabile

Accessori:

- misurino con raccolta delle uova

Codice: 38610

✓ **Segnala il raggiungimento del grado di cottura desiderato**
✓ **On/Off**

✓ **Consigliato per gli amanti delle uova cotte al punto giustio!**

Cuociuova Edel

- Portauova con manico: da 1 a 7 uova.
- Contenitore di cottura in acciaio inox
- Segnale al raggiungimento del grado di cottura desiderato.
- Spia di alimentazione
- Tutte le parti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie
- Contenitore in acciaio inossidabile di alta qualità
- Interruttore ON/OFF
- Senza Bisfenolo (BPA)
- Prestazioni: 360 W, 220-240V, 50 Hz
- Dimensioni: ca. 18,2 x 15,8 x 16,4 cm
- Colore: Acciaio INOX / nero

Accessori:

- Misurino con raccolta delle uova

Codice: 38626

✓ **In acciaio INOX**
✓ **Segnale al raggiungimento del grado di cottura desiderato**

UNOLD®

Tostiere elettriche

Tostapane Shine

- Potenza: 700-800 Watt, 220-240 V~, 50 Hz
- Tostapane automatico per due fette.
- 4 funzioni: Scongelamento, riscaldamento, tostatura, stop.
- Centratura automatica delle fette di pane.
- Impostazione di doratura a regolazione continua.
- Cassetto raccoglibriciole estraibile.
- Cool-Touch- anti scottatura
- Funzione di sollevamento per una facile rimozione di pane tostato
- Peso: ca. 1,0 kg
- Lunghezza cavo: ca. 75 cm
- Dimensioni: 24,5 x 15,3 x 18,3 cm
- Scocca in plastica
- Colore: Bianco

Codice: 38410

✓ **Centratura automatica delle fette di pane**
✓ **Funzione di scongelamento e riscaldamento**

Tostapane Onyx Deluxe

- Potenza: 1180-1400 W, 220-240 V, 50 Hz
- Lunghezza del cavo: 0,75 m
- Alloggio cavo
- Raccogli-briciole
- Tasto Stop
- Centratura automatica delle fette di pane
- Funzione riscaldante e scongelante
- Temperatura regolabile
- Funzione Lift
- Luci di controllo per tutte le funzioni
- Corpo tostapane termo isolato dal Cool-Touch
- 2 fessure per 4 fette di pane (anche pezzi più lunghi)
- Colore: acciaio/nero
- Dimensioni: 39,0 x 15,7 x 18,5 cm
- Peso: 1,50 kg
- Scocca in acciaio inox satinato

Accessori:

- Riscalda-panini

Codice: 38915

✓ **Funzione scongelamento e riscaldamento**
✓ **Centratura automatica delle fette di pane**
✓ **Consigliato per toast extra long**

Tostapane Turbo

- Potenza: **1900-2100 W**, 220-230 VAC, 50/60 Hz
- Funzione brevettata **Turbo Toast**
- Risparmio di tempo
- Tostapane automatico per 2 fette di pane
- Centratura automatica delle fette di pane
- 4 funzioni: tostatura, scongelamento, riscaldamento, stop
- Funzione di sollevamento, per facilitare la rimozione del pane tostato
- Vassoio raccoglibriciole per una comoda pulizia
- Peso: 1.83 kg
- Lunghezza cavo: circa 75 cm
- Dimensioni: 29,5 x 19,0 x 19,7 cm
- Scocca in acciaio inox

Codice: 38955

- ✓ **Centratura automatica delle fette di pane**
- ✓ **Funzione di sollevamento, per facilitare la rimozione del pane tostato**
- ✓ **Scongela e tiene in caldo le fette di pane.**
- ✓ **Consigliato per chi vuole tutto e subito.**

Tostiera Classic

- Potenza: 1100 W, 220-240 V AC, 50 Hz
- Grande capacità
- Spia di controllo per ON / OFF e Ready
- Piastre con rivestimento antiaderente per una facile pulizia
- Manici isolati con serratura
- Stoccaggio cavi
- Controllo automatico della temperatura
- Dimensioni: 32.8 x 27.2 x 10.4 cm
- Colore: Bianco / acciaio inossidabile

Accessori:

- Manuale con ricette

Codice: 48480

- ✓ **Potenza 1100 W**
- ✓ **Manici isolati con serratura**

Macchine del pane

	TOP EDITION	EDEL	ONYX	DESIGN	BIG
Peso macchina	7,8 kg	5,5 kg	5,4 kg	4,4 kg	5,7 kg
Dimensioni (cm)	L x P x A 37.5 x 24.5 x 32.2	L x P x A 35,2 x 27,3 x 29,2	L x P x A 35,5 x 28,5 x 29,5	L x P x A 24,9 x 36,1 x 29,2	L x P x A 26,9 x 40,9 x 30
Scocca	Acciaio INOX	Acciaio INOX	Acciaio INOX	Plastica	Plastica
Peso Pane (gr)	750-1200	750-1000	750-1000	750-1000	1000 / 1250 / 1500
Max. q.tà farina *	680 g	500 g			
Programmi	11 standard Tutti senza glutine	12 3 senza glutine	12 standard Tutti senza glutine	12standard 1 senza glutine	14 standard 1 senza glutine
Pr. personalizz.le	1	2	1		1
Partenza ritardata	Fino a 13 ore	Fino a 13 ore	Fino a 13 ore	Fino a 13 ore	Fino a 15 ore
Cestello (cm)	17,6 x 13,5 x 15,5	17,0 x 13,5 x 12,0	13,5 x 13,3 x 14,8		13,7 x 21,8 x 12,0
Rivestimento	Ceramica	Ceramica	Ceramica		Ceramica
Potenza (W)	615	550	600	550	850

* A seconda della ricetta.

Backmeister Top Edition

- Peso del pane: ca. 750-1,200 g
- 11 programmi, incl. 1 programma per la marmellata,
- 1 programma personalizzabile
- Tutti i programmi sono adatti al pane senza glutine
- Teglia da forno removibile e impastatrice con rivestimento in ceramica Whitford
- Pusante Timer, pre-programmabile fino a 13 ore
- Livello di doratura e dimensione delle pagnotte regolabili
- Cinghia di trasmissione
- Pannello Touch
- Copertura in vetro sul pannello operativo
- Ampia finestra per il controllo visuale
- Messa in pausa
- Interno illuminato
- Interruttore On/off
- Potenza: 615 W, 230 V~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 37.5 x 24.5 x 32.2 cm
- Colore: Acciaio INOX / nero

Accessori:

- 1 Uncino (8656150), 1 Cucchiaino (8656151), 1 Misurino (8656152),
- manuale con ricette

Codice: 68415CP

- ✓ **11 Programmi predefiniti più uno personalizzabile**
- ✓ **Pulsante timer, pre-programmabile fino a 13 ore**
- ✓ **Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili**
- ✓ **Tutti i programmi sono adatti al pane senza glutine**
- ✓ **Lampada per illuminazione interna**

Fusion® è un marchio registrato di Whitford

Backmeister Edel

- Potenza nominale: 550 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Peso del pane: ca. 750-1000 g
- 16 programmi, incl. 1 programma per marmellata, 1 programma per pasta, 2 programmi individuali
- Tutti i programmi sono adatti per pane senza glutine
- Teglia e impastatore rimovibili con rivestimento in ceramica Whitford
- Pulsante timer, pre-programmabile fino a 15 ore
- Funzione di riscaldamento fino a 60 minuti
- Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili
- display LCD
- Grande finestra di visualizzazione
- Funzione di pausa
- Custodia in acciaio inossidabile
- Dimensioni (LxWxH): ca. 35,2 x 27,3 x 29,2 cm
- Colore: acciaio inossidabile

Accessori:

- 1 Pala impastatrice (6845672), 1 Cestello unico (6845670), 1 Uncino (8656150), 1 Cucchiaino (6845653), 1 Misurino (6845652),
- manuale con ricette

Codice: 68456CP

- ✓ **16 Programmi: 2 personalizzabili.**
- ✓ **Partenza ritardata fino a 15 ore**
- ✓ **Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili**
- ✓ **Scocca completamente in acciaio INOX**
- ✓ **Cestelli e pale con rivestimento ceramicato**

Fusion® è un marchio registrato di Whitford

Backmeister Onyx

- Peso del pane: ca. 750-1.000 gr.
- 12 programmi memorizzati, incluso 1 programma personalizzabile
- Tutti i programmi adatti per pane senza glutine
- Teglia e impastatore rimovibili con rivestimento in ceramica Whitford
- Pulsante di selezione dell'ora, programmabile fino a 13 ore
- Pulsante di selezione per 3 livelli regolabili di doratura
- Trasmissione a cinghia dentata
- Display intuitivo LCD e controlli soft-touch
- Ampia finestra di visualizzazione
- Mantenimento in caldo automatico
- Potenza: 600 W, 230 V ~, 50 Hz
- Dimensioni: 35,5 x 28,5 x 29,5 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- 1 Bicchiere graduato, 1 Cestello unico (869570), 1 Uncino (8656150), 1 Cucchiaino (8656151), 1 Misurino (8656152)
- Manuale con ricette

Codice: 8695CP

- ✓ **Pulsante di selezione per 3 livelli regolabili di doratura**
- ✓ **Pulsante di selezione dell'ora, programmabile fino a 13 ore**
- ✓ **13 Programmi**

Fusion® è un marchio registrato di Whitford

Backmeister Design

- Peso del pane: ca. 700-1000 g
- 12 programmi, incl. 1 programma per pane senza glutine
- Pulsante timer, pre-programmabile fino a 13 ore
- Funzione di riscaldamento fino a 60 minuti
- Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili
- Anti black out di 15 minuti per la tenuta in memoria e continuazione del programma
- Display LCD illuminato di facile utilizzo con pannello soft touch
- Grande finestra di visualizzazione
- Cestello e paletta impastatrice rivestiti
- Custodia cool-touch
- Piedini antiscivolo
- Senza BPA
- Potenza nominale: 550 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 24,9 x 36,1 x 29,2 cm
- Colore: bianco / nero

Accessori:

- 1 Pala impastatrice (869538)
- 1 Cestello unico (6801024)
- 1 Uncino (8656150)
- 1 Cucchiaino (8656151)
- 1 Misurino (8656152)
- Manuale con ricette

Codice: 68010CP

- ✓ **Capacità: 700-1000 g di peso del pane**
- ✓ **12 programmi**
- ✓ **Pulsante timer, pre-programmabile fino a 13 ore**

Macchina del pane Big White/Big Black

- Peso del pane: ca.1.000 / 1.250 / 1.500 g
- 15 programmi salvati, di cui 1 per pane senza glutine, 1 programma per marmellata / marmellata, 1 programma per torte, 1 programma per pasta, 1 programma per produzione yogurt, 1 programma personalizzabile
- Teglia da forno removibile e impastatrice con **rivestimento in ceramica Whitford**
- Motore potente e robusto
- Partenza ritardata programmabile fino a 15 ore
- Funzione Mantieni caldo per un massimo di 60 minuti circa
- 3 gradi di doratura (chiara, media, scura)
- 3 livelli dimensione del pane
- Protezione anti black out di corrente fino a 15 minuti per continuare la sequenza del programma
- Display LCD retroilluminato di facile utilizzo
- 2 ampie finestre di visualizzazione
- Piedini antiscivolo
- Senza BPA
- Potenza: 850 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.): circa 26,9 x 40,9 x 30 cm
- Cavo alimentazione: circa 110 cm
- Colore bianco
- Peso: circa 5,7 kg
- Scocca: plastica

Accessori:

- misurino, cucchiaino dosatore, 2 pale impastatrici, gancio per spiedino, teglia estraibile,
- cestello doppio **venduto separatamente**.
- Manuale con ricette

Codice: 68520

Codice: 68525

15 programmi salvati

Rivestimento antiaderente in ceramica

È possibile selezionare il grado di doratura e la dimensione del pane



2 grandi finestre di visualizzazione

Gelatiere

	GUSTO	ProPlus	Professional Classic	UNO	Ad accumulo
Capacità max Ingredienti (gr)	1500	1875	1500	750	1120
Capacità Pentola (litri)	2	2,5	2	1,2	1,5
Tempo di preparazione (min)	30	45	30	30	20
Potenza (W)	180	250	180	135	12
Peso (kg)	12	14,6-	13	9-	3,2
Dimensioni (L x P x A cm)	42,5x28,5x26,2	27,2x31,5x39,9	27,5x31,5x35,7	24,8x27,5x35,9	21,9x21,9x25,5
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	-
Scocca in acciaio inox	Satinato	Satinato	Fiorettato (Prof) Satinato (Class)	Satinato	Satinato

Gelatiera Gusto

- Volume per circa 2 litri di creazioni di gelato
- Gelato alla crema in soli 30 minuti (con ingredienti pre-refrigerati)
- Compressore auto-raffreddante completamente automatico per refrigerazione continua
- Custodia in acciaio inossidabile elegante, resistente e robusta
- Secchiello del gelato rimovibile in acciaio inossidabile per una facile pulizia
- Pannello di controllo touch
- Ampio display LCD che mostra il tempo rimanente
- Sezione del congelatore fino a circa -35° C
- Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti
- Apertura del coperchio per gli ingredienti aggiuntivi
- Motore robusto, adatto al funzionamento continuo
- Potenza: 180 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxPxA): circa 42,5 x 28,5 x 26,2 cm
- Peso: ca. 12,00 kg
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,
- Manuale con ricettario

Codice: 48845

- ✓ **Produce circa 2 litri di gelato e sorbetti**
- ✓ **Sezione del congelatore fino a circa -35° C**
- ✓ **Custodia in acciaio inossidabile elegante, resistente e robusta**

Gelatiera ProPlus - 2.5Lt

- Capacità di ca. 2,5 litri di gelato
- Gelato al latte in soli ca. 45 minuti (con ingredienti pre-raffreddati)
- Adatto per vegani, senza lattosio e gelati contenenti stevia
- Compressore auto-raffreddante completamente automatico per il raffreddamento continuo
- Completamente rivestito in elegante acciaio inossidabile per una linea moderna e robusta
- Ampio display LCD che indica il tempo rimanente
- Temperatura massima di raffreddamento di ca. -35° C
- Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min. 3 programmi con timer
- Contenitore del gelato in acciaio inossidabile rimovibile per una facile pulizia
- Motore robusto adatto al funzionamento continuo
- Pulsanti facili da usare
- Potenza nominale: 250 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 27,2 x 31,5 x 39,9 cm
- Peso: ca. 14,60 kg
- Colore: acciaio inossidabile

Accessori:

- 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,
- Manuale con ricettario

Codice: 48880

- ✓ **Potenza 250W**
- ✓ **Produce fino a 2,5 litri di gelato e sorbetti**
- ✓ **Temperatura massima di raffreddamento di ca. -35° C**
- ✓ **Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min. 3 programmi con timer**
- ✓ **Consigliato per ristoranti e agriturismo**

Gelatiera automatica Professional

- Capacità di circa 2 litri di gelato
- Gelato alla crema in soli 30 minuti (con ingredienti pre-raffreddati)
- Adatto anche per gelati vegani, senza lattosio e contenenti stevia
- Compressore auto-raffreddante completamente automatico per refrigerazione continua
- Rivestita in acciaio inossidabile elegante, moderna e robusta
- Ampio display LCD con visualizzazione del tempo rimanente
- Area del vano congelatore che refrigera fino a circa -35°C
- Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti
- 3 programmi con selezione dell'ora
- Secchiello del gelato rimovibile in acciaio inossidabile per una facile pulizia
- Motore robusto adatto al funzionamento continuo
- Pulsanti facili da usare
- Potenza: 180 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Volume per circa 2 litri di creazioni di gelato
- Dimensioni (LxPxA): ca. 27,5 x 31,5 x 35,7 cm
- Peso : ca. 13,00 Kg
- Colore: acciaio inossidabile

Accessori:

- 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,
- Manuale con ricettario

Codice: 48870

- ✓ **Produce circa 2 litri di gelato e sorbetti**
- ✓ **Area del vano congelatore che refrigera fino a circa -35°C**
- ✓ **Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti**

Gelatiera Classic

- Capacità di ca. 2 litri di gelato
- Gelato al latte in soli ca. 30 minuti (con ingredienti pre-raffreddati)
- Adatto per vegani, senza lattosio e gelati contenenti stevia
- Compressore auto-raffreddante completamente automatico per il raffreddamento continuo
- Custodia in acciaio inossidabile elegante, moderna e robusta
- Ampio display LCD indicante il tempo e temperatura
- Temperatura raffreddamento ca. -35°C nel vano congelante
- Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min.
- 3 programmi con timer
- Contenitore per ghiaccio in acciaio inossidabile rimovibile per una facile pulizia
- Motore robusto adatto al funzionamento continuo
- Pulsanti facili da usare
- Potenza nominale: 180 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 27,5 x 31,5 x 35,7 cm
- Peso: ca. 13,00 kg
- Colore: acciaio inossidabile

Accessori:

- 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,
- Manuale con ricettario

Codice: 48872

- ✓ **Gelato al latte in soli ca. 30 minuti (con ingredienti pre-raffreddati)**
- ✓ **Temperatura di raffreddamento di ca. -35° C nel vano congelante**
- ✓ **Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min.**

Gelatiera Uno

- Capacità: circa 1,2 litri di gelato
- Gelato alla crema in soli 30 minuti circa (con ingredienti pre-raffreddati)
- Adatto anche per gelati vegani, senza lattosio e contenenti stevia
- Compressore auto-raffreddante completamente automatico per refrigerazione continua
- Display LCD che mostra il tempo rimanente
- L'area del congelatore (non il gelato!) raggiunge circa -35° C
- Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti
- Vassoio del gelato rimovibile anodizzato per una facile pulizia
- Finestrella integrata nel coperchio per l'aggiunta di ingredienti come noci, frutta fresca etc.
- Motore robusto adatto al funzionamento continuo
- Pulsanti facili da usare
- Potenza: 135 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxPxA): circa 24,8 x 27,5 x 35,9 cm
- Peso: ca. 9,00 kg
- Colore: argento / nero

Accessori:

- 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,
- Manuale con ricettario

Codice: 48825

- ✓ **Potenza: 135 W**
- ✓ **Capacità: circa 1,2 litri di gelato**
- ✓ **Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti**

Gelatiera ad accumulo

Caratteristiche principali:

- Capacità del contenitore di ca. 1,5 litri di gelato
- Gelato pronto in soli 20-30 minuti (con ingredienti raffreddati)
- Adatto per gelato vegano, senza lattosio, con stevia
- Contenitore ad accumulo pre-congelato da 8 a 12 ore nel congelatore *** (-18° C)
- Display LCD che indica il tempo rimanente
- Timer digitale, regolabile tra 5 e 45 minuti
- Contenitore per gelato anodizzato rimovibile per una facile pulizia
- Pratica apertura nel coperchio per ingredienti aggiuntivi
- Dispositivo completamente smontabile per una facile pulizia
- Miscelazione destra / sinistra per risultati perfetti
- Pannello touch
- Potenza nominale: 12 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (L x L x A): ca. 21,9 x 21,9 x 25,5 cm
- Peso: ca. 3,20 kg
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,
- Manuale con ricettario

Codice: 48855

- ✓ **Potenza nominale: 12 W**
- ✓ **Capacità del contenitore di ca. 1,5 litri di gelato**
- ✓ **Timer digitale, regolabile tra 5 e 45 minuti**

Macchine del Ghiaccio

Macchina del ghiaccio Edel

- Fino a ca. 60 cubetti di ghiaccio in 1 ora
- Capacità serbatoio acqua ca. 1,5 litri
- Capacità contenitore per cubetti di ghiaccio ca. 600 g
- Custodia in acciaio inossidabile elegante, moderna e robusta
- Ampio touch-screen con display LCD
- Timer digitale
- Menu facile da usare
- Pratico scarico per l'acqua residua sul retro
- Segnale a cassetto pieno / livello acqua basso
- Potenza nominale: 150 W, 230 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 29,5 x 35 x 29 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- misurino,
- paletta per l'estrazione dei cubetti di ghiaccio

Codice: 48955

- ✓ **Capacità serbatoio acqua ca. 1,5 litri**
- ✓ **Fino a ca. 60 cubetti di ghiaccio in 1 ora**
- ✓ **Segnale a cassetto pieno / livello acqua basso**

Barbecue e Grills

Grill Reversible

- Potenza: 2.100 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Calore superiore e inferiore controllati separatamente da 2 termostati
- Controllo della temperatura con 2 spie luminose
- Altezza della parte superiore regolabile
- 2 griglie reversibili antiaderenti e teglie in alluminio pressofuso con ampie superfici di cottura (ciascuna 32 x 23 cm)
- Per grigliare a contatto, arrostire e gratinare
- Piastre grill lavabili in lavastoviglie
- Pieghevole e bloccabile
- Stoccaggio in piedi, risparmio di spazio
- alloggiamento dei cavi
- Dimensioni (LxPxA): ca.39 x 32,3 x 13,5 cm
- Colore: argento / nero

Accessori:

- Manuale con ricettario

Codice: 8555

- ✓ **Potenza 2.100 W**
- ✓ **Calore superiore e inferiore controllati separatamente da 2 termostati**
- ✓ **Piastre grill lavabili in lavastoviglie**

BBQ Barbecue grill Edel

- Potenza nominale: 1.650 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Elegante griglia da tavolo con coperchio in vetro rimovibile
- Coperchio/paraspruzzi in vetro con chiusura di sicurezza
- Superficie combinata della griglia - scanalata e liscia: grande piastra grill, ca. 35 x 25 cm
- La superficie scanalata è perfetta per la carne, la superficie liscia è perfetta per verdure e / o pesce
- Temperatura regolabile fino a max. 210° C
- Può essere smontato completamente
- Piastra grill rimovibile per una facile pulizia Rivestimento antiaderente in ceramica
- Ampio contenitore rimovibile per il drenaggio del grasso
- Spia per il Controllo della temperatura
- Dimensioni (LxWxH): ca. 51,2 x 34,3 x 11,1 cm
- Colore: nero

Accessori:

- Manuale con ricettario

Codice: 58535

- ✓ **Potenza 1.650 W**
- ✓ **Superficie combinata della griglia - scanalata e liscia: grande piastra grill, ca. 35 x 25 cm**
- ✓ **Può essere smontato completamente**

BBQ Barbecue BlackRack

- Potenza nominale: 2.000 W, 230 V ~, 50 Hz
- Griglia elettrica compatta
- Grande piastra grill ca. 36 x 24 cm
- Controllo della temperatura a regolazione continua
- Piastra grill cromata con 2 livelli di altezza
- Vassoio dell'acqua rimovibile
- Protezione da surriscaldamento
- Tavolo da barbecue in plastica stabile con ampia area di lavoro
- Tutte le parti (tranne l'elemento riscaldante) sono lavabili in lavastoviglie (possono essere completamente smontate)
- Adatto anche come griglia da tavolo
- Dimensioni (LxWxH): ca. 62,7 x 48 x 74,5 cm
- Colore: nero

Accessori:

- Manuale con ricettario

Codice: 58550

- ✓ **Grande piastra grill ca. 36 x 24 cm**
- ✓ **Controllo della temperatura a regolazione continua**
- ✓ **Vassoio dell'acqua rimovibile**

BBQ Barbecue Vario

Dettagli tecnici:

- Potenza: 1600 W, 230 V ~, 50 Hz
- Altezza della superficie griglia regolabile in 36,4 x 25,0 cm
- Piastra grill con rivestimento antiaderente
- Resistenza coperta con protezione contro il surriscaldamento
- Temperatura regolabile
- Completamente smontabile
- Tavolo robusto con ampia superficie di appoggio
- Ripiani laterali inseribili
- Paravento inseribile con griglietta di appoggio
- Può essere usato come griglia da tavolo
- Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie (ad eccezione del vassoio in alluminio e dell'elemento riscaldante)
- Dimensioni (L x W / DxH): 86,6 x 46,5 x 86,0 cm

Accessori:

- Ripiani
- Parabrezza
- griglia riscaldante
- manuale con ricette

- **Garanzia:** 2 anni in Italia

Codice: 58565

- ✓ **Resistenza coperta con protezione contro il surriscaldamento**
- ✓ **Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie (ad eccezione del vassoio in alluminio e dell'elemento riscaldante)**
- ✓ **Completamente smontabile**

BBQ Barbecue Power

- Grande piastra grill (circa 40 x 35 cm) con superficie liscia e rigata
- Piastra grill rimovibile e antiaderente con drenaggio del grasso per una facile pulizia
- Controllo della temperatura a regolazione continua
- Struttura robusta con ampio ripiano per utensili da barbecue
- Contenitore estraibile per il drenaggio del grasso
- Può anche essere usato come una griglia da tavolo
- Può essere completamente smontato
- Protezione da surriscaldamento
- Potenza nominale: 1.680-2.000 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxW / DxH): ca. 58,5 x 47,6 x 89,5 cm
- Colore: nero / grigio / acciaio inossidabile

Accessori:

- Manuale con ricettario

Codice: 58580

- ✓ **Potenza nominale: 1.680-2.000 W**
- ✓ **Grande piastra grill (circa 40 x 35 cm) con superficie liscia e rigata**
- ✓ **Può essere completamente smontato**
- ✓ **Consigliato per campeggiatori e camperisti.**

Piaceri svizzeri: fondue e raclette

La **fonduta o fondue** è uno dei piatti nazionali e tipici della Svizzera ma è molto conosociuto anche in Italia (Valle d'Aosta e Piemonte) e Francia (Savoia). Per la sua preparazione tradizionale viene usato un formaggio a pasta dura che viene fuso all'interno di una pentola apposita, detta caquelon, per essere mangiato caldo.

Il termine "fondue" nella lingua francese non indica solamente il piatto a base di formaggio, bensì un'altra specialità della cucina transalpina molto apprezzata anche in Italia: la fondue bourguignonne. Questo piatto consiste nel cuocere dei bocconi di carne (generalmente filetto di manzo, ma anche vitello, pollo o maiale) dentro una pentola tipo il caquelon colma d'olio o brodo (cinese). Esiste anche la fonduta al cioccolato, ove viene fatta fondere della cioccolata nel caquelon. Basta comunque un po' di fantasia per poter creare nuove ricette con qualsiasi tipo di alimento (carne, pesce, frutta..).

Con la raclette, la consuetudine è di prendere un blocco di formaggio, grigliarlo e poi grattare via la parte sciolta, o leggermente croccante.

Set per fonduta Elegance

- Elegante fonduta elettrica per un massimo di 6 persone
- Pentola per fonduta in acciaio inox per fondute di carne o piatti asiatici, con paraspruzzi in acciaio inox con supporto a forcella per forchette.
- Elemento riscaldante con piastra in fusione di alluminio con rivestimento antiaderente, (11,5 cm Ø)
- Utilizzabile anche come piastra di cottura
- Caquelon in ceramica ignifugo aggiuntivo per fonduta di cioccolato o formaggio
- Termostato a regolazione continua
- Piedi touch cool isolati termicamente
- Potenza: 500 W, 230 V ~, 50 Hz
- Dimensioni: circa 24,6 x 17,5 x 16,5 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- Pentola in ceramica ignifuga
- 6 forchette per fonduta
- manuale con ricettario

Codice: 48615

- ✓ **Piedi touch cool isolati termicamente**
- ✓ **6 forchette per fonduta**
- ✓ **Fino a 6 persone**

Fonduta Elegance

- Elegante Fonduta elettrica (fino a 8 persone)
- Pentola in acciaio inox per fonduta di carne con olio o brodo
- Pentola in acciaio INOX con fondo a sandwich disponibile per tutti i tipi di cottura eccetto quella ad induzione.
- Protezione dagli schizzi in acciaio INOX con supporto per la forchetta
- Caquelon in ceramica ignifugo aggiuntivo per la fonduta di cioccolato o di formaggio
- Elemento riscaldante coibentato cool-touch con piedini antiscivolo, adatto anche come piano cottura per pentole fino a 16 cm di diametro
- Max capacità della pentola in acciaio: ca. 1500 ml
- Max capacità della pentola in ceramica: ca. 900 ml
- Termostato regolabile in continuo con spia luminosa
- Supporto circolare in plastica per 6 coppette di ceramica per le salse
- Tutti i componenti non elettrici sono lavabili in lavastoviglie
- Specifiche: 1000W, 230V~, 50 Hz
- Dimensioni: ca. 29.9 x 27.7 x 20.6 cm
- Colore: Acciaio INOX/nero

Accessori:

- pentola in ceramica (caquelon),
- protezione dagli schizzi in acciaio INOX
- 8 forchette per fonduta in acciaio INOX con marcatura colorata,
- manuale di istruzioni e ricette

Codice: 48645

- ✓ **Capacità 0,9 / 1,5 litri**
- ✓ **Forchette colorate per fonduta in Acciaio INOX**
- ✓ **Fino a 8 persone**

Fondue chinoise Asia

Set fonduta ideale per la cucina di carne (manzo, pollo), pesce (gamberi, gamberetti, wonton) e vegetariana.

- Set per Fonduta per cucinare carne, pesce, e verdure in modo sano
- Piastra grill removibile
- Funzioni Fonduta e Grill possono essere usate separatamente
- 2 impostazioni disponibili per la temperatura di fonduta
- Coperchio in vetro
- Pentola per fonduta in acciaio INOX
- Può essere completamente smontata per una più agevole pulizia
- Tutte le componenti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie.
- Interruttore ON/OFF
- Cavo di alimentazione rimovibile
- Specifiche: 1950 W, 230 V~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 41.1 x 32.7 x 25.3 cm
- Colore: Acciaio INOX / nero

Accessori:

- 6 cestini,
- 6 forchette con marcatura colorata,
- manuale con ricette

Codice: 48746

✓ **Tutte le componenti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie**

Raclette Finesse

- Potenza: 1100 W, 230 V, 50 Hz.
- Temperatura a regolazione continua.
- Piastra in alluminio pressofuso (40 x 20 cm) reversibile e removibile.
- Lato 1 piastra grill scanalata per pesce, carne, etc.
- Lato 2 piastra liscia per frittelle, verdure, patate etc.
- Porta padelline integrato.
- Spia luminosa.
- Dimensioni: 49,5 x 20 x 13 cm.

Accessori:

- 8 padelline antiaderenti per raclette.
- 8 spatole.
- manuale con ricette

Codice: 48735

✓ **Spia luminosa**
✓ **Fino a 8 persone**

Raclette Grill Delice

- Potenza: 1.100 W, 230 V ~, 50 Hz
- Griglia rettangolare grande in **pietra naturale**: 40 x 20 cm
- Griglia in alluminio pressofuso reversibile di grandi dimensioni: 40 x 20 cm
- Controllo continuo della temperatura
- Termostato con indicatore luminoso di funzione
- Pannelli laterali isolati termicamente
- Griglia integrata
- Dimensioni (LxPxA): circa 49,5 x 20 x 13 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- 8 padelle antiaderenti per raclette
- 8 spatole in plastica
- piastra grill
- manuale con ricette

Codice: 48765

✓ **Fino a 8 persone**
✓ **Controllo continuo della temperatura**
✓ **Piastra in pietra naturale**

Cottura sfiziosità: pop-corn, crepes, waffle, cialde

Macchina per popcorn CLASSIC

Caratteristiche principali:

- Veloce preparazione dei popcorn in pochi minuti
- Funziona senza aggiunta di olio per meno calorie e più sapore
- Ha una capacità massima di ca. 100 g di mais
- Il coperchio può essere utilizzato come misurino
- Facile da usare
- Può essere smontato completamente
- Interruttore on / off
- Cavo di alimentazione di ca. 85cm
- Potenza nominale: 900 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 15,8 x 18,9 x 29,3 cm
- Peso : ca. 0,9 kg
- Colore: rosso metallizzato / argento / bianco

Codice: 48525

- ✓ **Potenza nominale: 900 W**
- ✓ **Può essere smontato completamente**

Macchina per popcorn RETRÒ

Caratteristiche principali:

- Contenitore in acciaio inossidabile con rivestimento antiaderente rimovibile / inclinabile
- Vaschetta di raccolta rimovibile
- Illuminazione interna e mantenimento in caldo dei popcorn
- 2 interruttori a levetta illuminati - per funzionamento e illuminazione / riscaldamento
- Breve tempo di riscaldamento
- Prese d'aria laterali
- Porta con serratura magnetica
- Con 2 misurini per il dosaggio di mais e olio
- Facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Privo di BPA
- Potenza: 300 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxPxA): circa 25 x 28,6 x 43,3 cm
- Colore: rosso metallizzato / cromato

Accessori:

- 2 misurini
- Manuale con ricette

Codice: 48535

- ✓ **Potenza: 300 W**
- ✓ **Breve tempo di riscaldamento**

Crepiera

- Per cucinare crepes come un professionista
- Piastra in alluminio pressofuso extra large con rivestimento antiaderente di alta qualità
- Diametro piastra circa 33 cm
- Regolatore di temperatura continuo con spia luminosa
- Cavo di alimentazione rimovibile
- Potenza: 1.250 W, 230 V ~, 50 Hz
- Dimensioni (LxPxA): circa 35,5 x 36,5 x 11,6 cm
- Colore: nero / acciaio inossidabile

Accessori:

- distributore impasto
- spatola in legno
- manuale con ricette

Codice: 48155

- ✓ **Potenza: 1.250 W**
- ✓ **Regolatore di temperatura continuo con spia luminosa**

Pancake Maker

- Pancake maker per 2 pancakes americani originali
- Adatto anche per pancake a basso contenuto di carboidrati
- Piastre in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente di circa 13,5 cm di diametro per cottura a basso contenuto di grassi
- Regolatore di temperatura regolabile
- Luce di cottura = spia di accensione / spegnimento e pronta
- Maniglia “cool touch” isolata termicamente
- Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta della pasta
- Corpo nero con ghiera in acciaio inossidabile spazzolato
- Piedini antiscivolo
- alloggiamento dei cavi
- Potenza: 1.000 W, 220-240 V ~, 50 Hz Dimensioni: 30,6 x 21,9 x 11,3 cm
- Colore: nero / acciaio inossidabile

Accessori:

- manuale con ricett**e**

Codice: 48165

- ✓ **Potenza: 1.000 W**
- ✓ **Piastre in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente di circa 13,5 cm di diametro per cottura a basso contenuto di grassi**

Piastra Waffle Flower

- Potenza: 1.200 Watt, 220-240 VAC, 50 Hz
- Waffle Ø ca. 18 centimetri
- Termostato regolabile
- Spia luminosa per l'ON / OFF e Ready
- Impugnatura isolata
- Rivestimento antiaderente
- Coperchio in acciaio inox
- Piedi antiscivolo
- Protezione contro il surriscaldamento
- Peso: circa 1,5 kg
- Cavo: 100 cm
- Dimensioni (L x W / DxH): 25.6 x 20.3 x 8.1 cm
- Materiale: plastica, acciaio inox
- Colore: acciaio inossidabile, diamante

Accessori:

- Manuale con ricette

Codice: 48235

- ✓ **Termostato regolabile**
- ✓ **Impugnatura isolata**
- ✓ **Piedi antiscivolo**

Piastra per cialde Bowl

- Produce 2 deliziose tazze di cialda, per il riempimento con gelato, budino, cocktail di gamberetti o macedonia di frutta o verdure
- Per tazze dolci e salate, così come per tazze di waffle senza glutine
- Piastre in alluminio antiaderenti con un diametro di circa 9 cm, per cottura a basso contenuto di grassi
- Spia indicatore per On/Off e Ready
- Maniglia a cool-touch termicamente isolata con bloccaggio
- Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta dell'impasto
- Custodia nera con apertura in acciaio inossidabile spazzolata
- Piedi antiscivolo
- Protezione contro il surriscaldamento
- Stoccaggio cavi
- Potenza: 550 W, 220-240 V, 50 Hz
  Dimensioni (WxDxH): circa 25,6 x 22,6 x 11,7 cm
- Colore: Acciaio nero/inossidabile

Accessori:

- Manuale con ricette

Codice: 48315

- ✓ **Spia indicatore per On/Off e Ready**
- ✓ **Maniglia a cool-touch termicamente isolata con bloccaggio**
- ✓ **Piedi antiscivolo**

Piastra per cialde Russia

- Per preparare la specialità russa Oreschki / amamelide
- Per 24 metà o 12 nocciole intere
- Conservazione salvaspazio e permanente
- Piatti rivestiti in ceramica
- Spia di funzionamento
- Maniglia cool-touch isolata termicamente con chiusura
- Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta della pasta
- Alloggiamento bianco con ghiera in acciaio inossidabile spazzolato
- Controllo automatico della temperatura
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1.400 W, 230 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxPxA): ca. 25,9 x 32,2 x 10,6 cm
- Colore: bianco / acciaio inossidabile

Accessori:

- manuale con ricette

Codice: 48360

✓ **Spia di funzionamento**
✓ **Piedini antiscivolo**

Grill MultiFun

- Piastre rivestite antiaderenti in alluminio pressofuso, lavabili in lavastoviglie
- Piastre intercambiabili per sandwich, grill e waffle
- Custodia resistente al calore
- Maniglia isolata con bloccaggio
- Regolatore di temperatura a regolazione continua
- 2 spie per accensione / spegnimento e pronto
- protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 1.000 W, 230 V ~, 50 Hz
- Dimensioni: 24,8 x 24,6 x 12,3 cm
- Colore: nero / acciaio inossidabile

Accessori:

- 3 set di piastre rimovibili per sandwich, grigliate e waffle
- Manuale con ricette

Codice: 48356

✓ **Regolatore di temperatura a regolazione continua**
✓ **Piastre rivestite antiaderenti in alluminio pressofuso, lavabili in lavastoviglie**

Cottura sotto Vuoto

Sous Vide Stick Time

- Cucina delicatamente senza grassi, carne, pesce, verdure e frutta
- Temperatura costante per risultati di cottura eccellenti grazie alla pompa di circolazione
- Importanti vitamine e sostanze nutritive rimangono intatte nel cibo
- Con la funzione timer (fino a 60 ore) per una cottura perfetta
- Comodo display LCD smussato per una migliore leggibilità
- La temperatura può essere impostata con incrementi di 0,5° C
- Precisione della temperatura di +/- 0,2°C
- Spegnimento automatico quando il livello dell'acqua è troppo basso
- Per pentole e recipienti resistenti al calore con un'altezza di min. 18 cm
- Controllo della temperatura da 0 a 95° C
- Riscalda fino a 20 litri di acqua
- Facile pulizia
- BPA-free
- Potenza: 1.300 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxW / DxH): circa 6,9 x 10 x 40,4 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- manuale con ricette

Codice: 58915

✓ **La temperatura può essere impostata con incrementi di 0,5° C**
✓ **Spegnimento automatico quando il livello dell'acqua è troppo basso**

✓ **Consigliato per chi vuole esaltare i sapori del cibo**

Macchina per Sottovuoto Design

- Sottovuoto di sacchetti, lattine e bottiglie
- Saldatura sotto vuoto larga circa 2,5 mm, lunga fino a circa 28 cm
- Pompa potente: circa 12 litri / minuto, max. Pressione negativa circa 0,8 bar
- Contenitore di raccolta per liquidi aspirati
- Programmi specifici per alimenti umidi e sensibili
- Pulsante di saldatura separato
- Pulsante combinato di aspirazione e saldatura
- Indicatore luminoso di funzione per ciascun pulsante
- Pulsante di arresto per annullare l'aspirazione
- Sacchi / rotolo a 2 pareti riutilizzabili; lavabile in lavastoviglie; Spessore del film 100 µm
- Pratico spazio per riporre il cavo
- Potenza: 110 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxPxA): circa 44,9 x 9,3 x 15,5 cm
- Colore: bianco / nero

Accessori:

- Sacchetti per sottovuoto 15 x 25 cm, 100 pezzi (4801001)
- Sacchetti per sottovuoto 20 x 30 cm, 100 pezzi (4801002)
- Sacchetti per sottovuoto 28 x 40 cm, 100 pezzi (4801003)
- Pellicola per sottovuoto 20 x 600 cm, 1 confez. da 2 rotoli, (4801004)
- Pellicola per sottovuoto 28 x 600 cm, 1 confez. da 2 rotoli (4801005)
- 1 Contenitore per sottovuoto rotondo, volume 0,6 litri (4801007)
- 1 Contenitore per sottovuoto quadrato, 2.4 litri di volume (4801008)
- 1 Contenitore per sottovuoto quadrato, 1 litro di volume, (4804007)
- 1 Contenitore per sottovuoto quadrato, 2 litri di volume (4804008)
- 1 Tappo per sottovuoto (4804020)

Codice: 48040

- ✓ **Sacchi / rotolo lavabili in lavastoviglie**
- ✓ **Pompa potente: circa 12 litri / minuto, max. Pressione negativa circa 0,8 bar**
- ✓ **Pratico spazio per riporre il cavo**

Sacchetti per sottovuoto

- Colori disponibili: trasparente
- Dimensioni: 15x25 cm
- Grossezza sacchetti lato lisci/strutturati: 75/95 µm
- 1 pacco con 100 sacchetti

Codice: 4801001 (15x25 cm)
Codice: 4801002 (20x30 cm)
Codice: 4801003 (28x40 cm)

Rotolo per sottovuoto

- Colori disponibili: trasparente
- Dimensioni: 20cm x 6 mt
- Grossezza folie liscia/strutturata 75/95 µm
- 1 pacco contiene 2 rotoli

Codice: 4801004 (20cm x 6m)
Codice: 4801005 (28cm x 6m)

Scatola per sottovuoto (rotonda)

- Colori disponibili: trasparente/coperchio bianco
- Volume: 0,6 litri
- Dimensioni: 15,3 x 15,3 x 9 cm

Codice: 4801007

Scatola per sottovuoto (quadrata)

- Colori disponibili: trasparente/coperchio bianco
- Volume: 2,4 litri
- Dimensioni: 21,5 x 21,5 x 14,5 cm

Codice: 4801008

Scatola per sottovuoto Glass Small

- Colori disponibili: trasparente
- Volume: 1 litri
- Dimensioni: 19,5 x 19,5 x 7,5 cm

Codice: 4804007

Scatola per sottovuoto Glass Big

- Colori disponibili: trasparente
- Volume: 2 litri
- Dimensioni: 19,5 x 19,5 x 10,5 cm

Codice: 4804008

Tappo bottiglia per sottovuoto

- Tappo per mettere sottovuoto le bevande e averle sempre perfette come appena stappate.
- Colore: viola

Codice: 4804020

UNOLD

Piani cottura e scalda vivande

Wok Edel

- **Pentola Wok elettrica** in acciaio inossidabile con una capacità di circa 6 litri
- Diametro circa 32 cm
- Impostazione della temperatura continua da 80° C a 210° C
- Coperchio in vetro resistente al calore con bordo in acciaio inossidabile e apertura a vapore
- Spina termostato rimovibile
- Maniglie resistenti al calore per un comodo trasporto
- Spia di sicurezza
- Wok e coperchio in vetro sono lavabili in lavastoviglie
- Potenza: 1.800 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensioni: circa 45,4 x 33,3 x 25 cm
- Colore: acciaio inossidabile

Accessori:

- Coperchio in vetro
- manuale con ricette

Codice: 48736

- ✓ **Termostato regolazione temperatura continua da 80° C a 210°C**
- ✓ **Spia di sicurezza**

Piastra scaldavivande

- Senza Fili! Ricaricabile in soli 5 minuti
- La ceramica trattiene il calore
- Maniglie cool-touch garantiscono isolamento termico
- Protezione dal surriscaldamento
- Spia luminosa
- Specifiche: 1100 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- Dimensioni: ca. 48.2 x 23.7 x 5.8 cm
- Colore: Acciaio INOX / Nero

Codice: 58815

Piastra elettrica Double

- 2 piastre di cottura commutabili separatamente con 1.500 e 1.000 watt
- Piastre con 18,5 cm e 15,5 cm Ø
- Regolatore di temperatura continuo
- Superficie smaltata
- Termofusibile
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 2.500 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni: ca.48,7 x 27,1 x 8 cm
- Colore: bianco
- **Accessori:** manuale di istruzioni multilingue
- **Garanzia:** 2 anni di garanzia in Italia

Codice: 58430

- ✓ **Potenza: 2.500 W**
- ✓ **Regolatore di temperatura continuo**
- ✓ **Termofusibile**

Piastra scaldavivande Easy

- Piastra riscaldante salvaspazio con meccanismo pieghevole
- Ideale per mantenere caldi cibi o salse ma anche per riscaldare piatti
- 2 livelli di temperatura (livello 1: max 80° C / livello 2: max 140° C)
- Piastre in acciaio inossidabile antiaderenti
- Incluso cavo di collegamento per il collegamento di più piastre identiche in fila (max 5 pezzi)
- On/off
- Spia di funzionamento
- Protezione contro il surriscaldamento
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 180-250 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni: circa 49,5 x 24 x 4,3 cm (aperto)
- Colore: nero / antracite
- Peso: circa 1,6 kg
- Materiale: plastica / silicone

Codice: 58835

- ✓ **2 livelli di temperatura**
- ✓ **Spia di funzionamento**
- ✓ **Piedini antiscivolo**

Piastra scaldavivande Elegance

Informazioni tecniche

- Piastra riscaldante extra large
- Design moderno
- Controllo della temperatura regolabile in continuo
- Superficie del vetro facile da pulire
- La piastra riscaldante può raggiungere temperature fino a ca. 95° C
- Protezione da surriscaldamento
- Spia di funzionamento
- Maniglie pratiche
- Interruttore on / off
- Perfetto per contenitori GN
- Potenza nominale: 200 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni: ca. 56,9 x 33 x 4,6 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Codice: 58825

- ✓ **La piastra riscaldante può raggiungere temperature fino a ca. 95° C**
- ✓ **Protezione da surriscaldamento**
- ✓ **Spia funzionamento**

Piastra a induzione Elegance Single

- Potenza: 2.000 W, 220-240 V AC, 50/60 Hz
- 3 funzioni di sicurezza
- Pannello di controllo Touchpad con ampio display digitale
- 6 livelli di potenza da 200 W a 2.000 W
- 10 livelli di temperatura di 60° C a 240° C
- Controllo genitori e protezione contro il surriscaldamento
- Materiale: superficie in vetroceramica
- Peso: 2,59 kg / cavo: 135 cm
- Dimensioni: 29,0 x 35,5 x 7,0 cm
- Colore: Bianco / Nero

Codice: 58105

- ✓ **Timer regolabile da 0 a 180 minuti**
- ✓ **Spegnimento automatico**
- ✓ **Rilevamento automatico delle pentole**
- ✓ **Risparmio di tempo e di energia**

Piastra a induzione Elegance Double

- Potenza: 3500 W, 230 V ~, 50 Hz
- 2 piastre 2,000 W / 1500 W
- Lastra di vetro di dimensioni rispettivamente 29,0 x 27,5 cm
- 3 tipi di sicurezza: regolazione automatica della tensione, spegnimento automatico dopo circa due ore, rilevamento automatico di eventuali pentole
- Pannello di controllo touchpad con ampio display digitale
- 6 livelli di potenza 500-2000 W - pannello di sinistra
- 6 livelli di potenza da 500 a 1500 W - pannello di destra
- 10 livelli di temperatura di 60 C e 240 C
- Timer da 0 a 180 min. Regolabile
- Controllo genitori (tasti + e - contemporaneamente)
- Dimensioni: 60,2 x 35,5 x 7 cm
- Colore: Bianco / Nero

Codice: 58175

- ✓ **Timer regolabile da 0 a 180 minuti**
- ✓ **Spegnimento automatico**
- ✓ **Rilevamento automatico delle pentole**
- ✓ **Risparmio di tempo e di energia**

Frullatori e mixer

Tritatutto Elegance

- Tritatutto compatto per tagliare, tagliare e mescolare ad es. carne, pesce o erbe
- Contenitore in **vetro** da 1,2 lt con anello antiscivolo, lavabile in lavastoviglie
- Due lame gemelle in acciaio inossidabile per un risultato uniforme
- Comodo funzionamento con una sola mano con interruttore di sicurezza
- Custodia in acciaio inossidabile
- Può essere smontato completamente per una facile pulizia
- Potenza nominale: 350 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Capacità: ca. 1,2 litri
- Dimensioni: ca. 19,1 x 15,7 x 24,6 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero
- Peso: ca. 1,65 kg
- Materiale: acciaio inossidabile / vetro

Accessori:
manuale con ricette

Codice: 78515

- ✓ **Capacità: ca. 1,2 litri**
- ✓ **Custodia in acciaio inossidabile**
- ✓ **Contenitore in vetro con anello antiscivolo, lavabile in lavastoviglie**

Sbattitore Pure

- Perfetto per montare albume e panna, preparare impasti di pan di spagna e impasti lievitati/pasta frolla
- 5 impostazioni di velocità
- Accessori in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie
- Pulsante di espulsione per una facile rimozione degli accessori
- Senza BPA
- Potenza nominale: 450 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 19,5 x 8 x 15,5 cm
- Colore: bianco/cromato
- Peso: ca. 1,2 kg
- Materiale: plastica/acciaio inossidabile

Accessori:

- 2 accessori per miscelare
- 2 impastatrici
- 1 frusta
- manuale con ricette

Codice: 78710

- ✓ **Potenza nominale: 450 W**
- ✓ **5 impostazioni di velocità**

Frullatore Design

- Capacità ca. 1,5 litri
- Design Moderno
- 2 livelli di velocità e interruttore per la rotazione
- Livello 1: circa. 13,000 giri/min
- Livello 2: circa. 16,000 giri/min
- Spegnimento di sicurezza in accordo con le nuove normative europee
- Bricco in vetro con scala
- Coltello decentralizzato brevettato per ottenere un risultato ottimale
- Coperchio con apertura per l'aggiunta di ingredienti
- Tazza di misurazione nel coperchio
- Piedini antiscivolo
- Senza bisfenolo (BPA)
- Specifiche: 700 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- Capacità: ca. 1.5 litri
- Dimensioni (LxWxH): ca. 23.5 x 18 x 40 cm
- Colore: bianco/nero
- Peso: ca. 3.5 kg

Accessori

- Misurino
- Lame con coltello a croce
- Manuale con ricette

Codice: 78635

✓ **Consigliato per:**
cocktail, milk-shake, frullati, irish cream, cocktail di granite, zuppe di verdura veloci, pesto, impasti per frittelle

Succhi di frutta e spremute

Slow Juicer 3 in 1

- Estrazione del succo eccellente e delicata grazie alla bassa velocità di rotazione
- Grande apertura per frutti interi fino a 75 mm Ø
- 3 filtri (fine / grossolano / sorbetto)
- Incluso filtro aggiuntivo in acciaio inossidabile per contenitore del succo
- Durevole motore a corrente continua
- Capacità dei 2 contenitori per la polpa e per il succo di ca. 1 litro
- Interruttore on / off da e funzionamento inverso a breve termine
- Smontabile completamente per una facile pulizia
- Separazione automatica di polpa e succo di frutta
- Beccuccio chiudibile
- Le parti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie
- Blocco di sicurezza
- **Piedi antiscivolo**
- Senza BPA
- Potenza nominale: 250 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni (LxWxH): ca. 19 x 16,2 x 48,3 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero

Accessori:

- 1 pressino, 1 tramoggia di riempimento,
  1 Microfiltro sorbet, 1 Microfiltro grosso, 1 Microfiltro fine,
  1 inserto filtro in silicone, 1 recipiente con uscita per scarti e succo, 1 recipiente di raccolta del succo, 1 recipiente di raccolta scarti, spazzola per la pulizia,
- manuale utente con ricette ed **idee originale**.

Codice: 78265

✓ **Consigliato per: succhi, estratti, zuppe ed insalate. I resti possono essere utilizzati per biscotti, muffin, sformati di verdure**

Affettatrici

Affettatrice Metal Plus



- Caratteristiche principali:
- Affettatrice con carrello a sbalzo
- Lama estraibile in acciaio inossidabile (circa Ø 17 cm)
- Carrello con piastra in acciaio inossidabile e base in metallo
- Chiusura per carrello e piastra di arresto in alluminio
- Spessore di taglio regolabile in continuo tra ca. 0 - 23 mm
- Incluso vassoio per alimenti
- Pratico ripostiglio del vassoio sotto al carrello
- Interruttore istantaneo e permanente
- Supporto rimovibile con protezione per le dita
- Avvolgicavo integrato
- Piedini antiscivolo per maggior stabilità
- Potenza nominale:100W,220-240V~,50Hz
- Dimensioni (LxW / DxH): ca. 23,8 x 33,6 x 26,6 cm
- Peso: 3,85Kg
- Colore: argento / nero

Accessori:

- Supporto spingi fetta,
- Vassoio raccolta per alimenti.

Codice: 78826

- ✓ **Potenza nominale: 100 W**
- ✓ **Interruttore istantaneo e permanente**
- ✓ **Avvolgicavo integrato**

Macchine per la pasta

Pasta Maker

- Potenza: 200 W, 230-240 V, 50 Hz
- Dimensioni: 30,5x18,0x29,0 cm
- Colore: bianco
- Ciotola di miscelazione per 500gr. di pasta
- Motore solido e veloce
- Completamente smontabile per una facile pulizia
- Miscelatura e impastatura automatica degli ingredienti
- Uscita automatica della pasta
- Coperchio con interruttore di sicurezza
- Beccuccio con misuratore per farina e acqua

Accessori:

- 7 trafile
- 2 beccucci con misuratore
- Spatola
- Manuale con ricettario ed idee

Codice: 68801

- ✓ **Ciotola di miscelazione per 500gr. di pasta**
- ✓ **Coperchio con interruttore di sicurezza**
- ✓ **Completamente smontabile per una facile pulizia**
- ✓ **Consigliata per la preparazione in casa di pasta fresca,pasta agli spinaci, pomodoro, pasta nera, alla curcuma, gnocchi, biscotti,**

UNOLD®

Friggitrici

Friggitrice Chrome

- Capacità ca. 1,5 litri di olio per frittura
- Alloggiamento cool-touch isolato termicamente
- Per ca. 500 g di patatine (2 porzioni)
- Custodia compatta in acciaio inossidabile
- Vasca per olio in alluminio antiaderente estraibile
- Cestello in metallo estraibile
- Maniglia cestello rimovibile
- Coperchio rimovibile con finestra di visualizzazione
- Filtro a carbone attivo nel coperchio per prevenire gli odori Indicatore luminoso
- Potenza nominale: 1.200 W, 220-240 V ~, 50 Hz
- Capacità: ca. 1,5 litri di olio
- Dimensioni (LxWxH): ca. 29,9 x 30,3 x 19,8 cm
- Colore: acciaio inossidabile / nero
- Termostato a regolazione continua fino a 190°C e spia controllo raggiungimento temperatura impostata.

Accessori:

- Coperchio
- manuale utente con ricette e tempi di frittura.

Codice: 58615

- ✓ **Potenza nominale: 1.200 W**
- ✓ **Capacità ca. 1,5 litri di olio**
- ✓ **Custodia compatta in acciaio inox**
- ✓ **Lavaggio rapido e facile di cestello e vasca per olio**
- ✓ **Filtri ai carboni attivi sostituibili**

✓ **Consigliato per piccole porzioni di patatine, polpette, cotolette alla milanese, fritto misto, pastelle alle erbe, frittelle, biscotti**

Friggitrice Design

- Capacità ca. 2,5 litri di olio per frittura
- Capacità cestello: circa 750 g di patatine fritte
- Vasca per olio estraibile in alluminio con rivestimento antiaderente
- Cestello rimovibile con funzione di sollevamento
- Coperchio rimovibile - con finestra
- Rilascio del coperchio con il semplice tocco di un pulsante
- Custodia Cool-Touch isolata termicamente
- Controllo continuo della temperatura da 130° C a 190° C
- Accensione e funzionamento mediante Timer da 30 minuti con segnale acustico
- Spia ON/OFF e controllo temperatura
- Piedini antiscivolo
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Scocca in plastica priva di BPA
- Potenza: 2.000 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
- Dimensioni: ca.37 x 27 x 22,4
- Colore: bianco / nero

Accessori:

- Cestello,
- Manuale con ricettario e tempi di frittura

Codice: 58625

- ✓ **Potenza nominale: 2.000 W**
- ✓ **Con capacità olio circa 2,5 litri e peso ingredienti 750 gr**
- ✓ **Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento**
- ✓ **Tutti i componenti dell'apparecchio, tranne il corpo, possono essere lavati con acqua calda**

✓ **Consigliato per medie porzioni di patatine da 750 gr, polpette, cotolette alla milanese, fritto misto, pastelle alle erbe, frittelle, biscotti**

Rasoi

Rasoio RedPassion Classic

- Potenza: 30 W, 220 - 240 V ~, 50/60 Hz,
- Cordless con batteria ricaricabile Ni-MH incluso
- In alternativa funziona anche con batterie AA
- Stazione di ricarica con pratico cavo da 180 cm
- Interruttore on/off e spia
- Attacco trimmer staccabile e regolabile di 2mm, 4mm, 6mm
- Dimensioni: 15,3 x 4,0 x 4,0 cm
- Colore: metallo bordeaux/nero

Codice: 87853

- ✓ **Stazione di ricarica con pratico cavo da 180 cm**
- ✓ **Cordless con batteria ricaricabile Ni-MH incluso**
- ✓ **In alternativa funziona anche con batterie AA**

Ventilatori

Ventilatore Tascabile Breezy

- Mini ventilatore alimentato a batteria
- 3 impostazioni di velocità regolabili con la semplice pressione di un pulsante
- Modalità intervallo (10 secondi ON / 5 secondi OFF)
- Base magnetica con specchio integrato
- Durata della batteria ca. 2,5 - 7,5 ore, a seconda dell'impostazione della velocità
- Tempo di ricarica della batteria ca. 4 - 4,5 ore
- Incluso cavo USB
- Indicatore LED
- Tasto ON / OFF
- Potenza nominale: 5 W.
- Voltaggio: 5 V DC / 1 A
- Batteria: batteria agli ioni di litio 2000 mAh 3,7 V
- Dimensioni (LxWxH): ca. 10,0 x 4,4 x 20,4 cm
- Colore: bianco
- Peso: ca. 160 grammi
- Materiale: plastica

Accessori: base magnetica, cavo USB

Codici:

86610
86612
86614
86616
86619

- ✓ **Durata della batteria ca. 2,5 – 7,5 ore, a seconda dell'impostazione della velocità**
- ✓ **Tempo di ricarica della batteria ca. 4 – 4,5 ore**
- ✓ **Incluso cavo USB**

Ventilatore Tascabile Breezy II

- Ventilatore manuale alimentato a batteria
- 5 impostazioni di velocità regolabili con la semplice pressione di un pulsante
- Base magnetica con specchio integrato
- Durata della batteria ca. 2-8 ore, a seconda dell'impostazione della velocità
- Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore
- Include cavo USB
- Indicatore a LED
- Potenza nominale:4W.
- Potenza/tensione di carica:5VDC/1A
- Batteria di accumulo: batteria agli ioni di litio 2.000 mAh 3,7 V.
- Dimensioni (LxW / DxH): ca. 10,0 x 3,8 x 20,5 cm
- Colore: rosa
- Peso: ca. 160 grammi
- Materiale: plastica

Accessori: base magnetica, cavo USB

Codici:

86620

86624

86626

86628

- ✓ **Durata della batteria ca. 2 – 8 ore, a seconda dell'impostazione della velocità**
- ✓ **Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore**
- ✓ **Incluso cavo USB**
- ✓ **Base magnetica con specchio integrato**

Ventilatore Tascabile Breezy Swing

- Ventilatore manuale alimentato a batteria
- 5 impostazioni di velocità regolabili con la semplice pressione di un pulsante
- Base di supporto con oscillazione aggiuntiva di 120°
- Durata della batteria di ca. 2-8 ore, a seconda dell'impostazione della velocità dell'aria
- Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore
- Include cavo USB e non include il caricabatterie USB a spina
- Indicatore a LED
- Potenza nominale: 4 W
- Potenza/tensione di carica:5VDC/1A
- Batteria di accumulo: batteria agli ioni di litio 2.000 mAh 3,7 V.
- Dimensioni (LxW / DxH): ca. 10,0 x 4,8 x 21,2 cm
- Colore bianco
- Peso del mini ventilatore senza base ca. 170 grammi (270gr. con la base)
- Materiale: plastica

Codici:

86630

86636

- ✓ **Durata della batteria ca. 2 – 8 ore, a seconda dell'impostazione della velocità**
- ✓ **Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore**
- ✓ **Base di supporto con oscillazione aggiuntiva di 120°**
- ✓ **Incluso cavo USB**

Stufette

Termoventilatore Ceramico Design

- Termoventilatore ceramico PTC
- 4 impostazioni: spento, ventilatore, aria tiepida, aria calda
- Controllo digitale della temperatura da circa 10 °C a 35 °C
- Accensione/spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura scelta
- Display a LED con indicatore di temperatura
- Oscillazione di 70° per una migliore distribuzione dell'aria
- Timer di 8 ore
- Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza
- Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile
- Molto leggero e silenzioso
- Pratica maniglia nell'alloggiamento
- Interruttore on/off
- Protezione da surriscaldamento
- Incluso pratico telecomando
- Classe di protezione II
- Potenza: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): circa 17,9 x 17,9 x 43 cm
- Colore: bianco/nero
- Accessori: Telecomando con batterie

Codice: 86430

- ✓ **Controllo digitale della temperatura**
- ✓ **spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura scelta**
- ✓ **Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile**
- ✓ **Telecomando con batterie**

Termoventilatore Ceramico Bagno

- Termoventilatore ceramico PTC
- Interruttore con 4 impostazioni per off, ventilatore, aria tiepida, aria calda
- Termostato con regolazione continua della temperatura
- Alloggiamento in plastica stabile
- Oscillazione di 75° per una migliore distribuzione dell'aria
- Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza
- Leggero e silenzioso
- Pratica maniglia nell'alloggiamento
- Classe di protezione IP21 – antigoccia
- Interruttore on/off
- Protezione da surriscaldamento
- Potenza nominale: 1.300/2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): circa 22,4 x 17,7 x 34,7 cm
- Colore: bianco/nero

Codici:

86440 ○

86445 ●

- ✓ **Oscillazione di 75° per una migliore distribuzione dell'aria**
- ✓ **Classe di protezione IP21 – antigoccia**

Termoventilatore Ceramico Compact Bianco



- Termoventilatore ceramico PTC
- 2 impostazioni: 1,000 / 2,000 W
- Regolazione digitale della temperatura tra circa 15°C e 30°C
- Accensione e spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura richiesta
- Display a LED con indicazione della temperatura
- Timer di 12 ore
- Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza
- Comoda maniglia
- Con spie luminose
- Protezione da surriscaldamento
- Interruttore on/off
- Con pratico telecomando
- Potenza: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
- Dimensioni (LxWxH): circa 17,9 x 12,9 x 37,5 cm
- Colore: bianco
- Accessori: telecomando con batteria

Codice: 86140

- ✓ **2 impostazioni: 1,000 / 2,000 W**
- ✓ **Display a LED con indicazione della temperatura**
- ✓ **Timer di 12 ore**
- ✓ **Telecomando**

Termoventilatore Ceramico 3D

- Termoventilatore in ceramica PTC
- Circolazione dell'aria in 3D - oscillazione di 80°, angolo di inclinazione di 45° per una migliore distribuzione dell'aria
- 4 impostazioni: spento, ventilazione, aria calda, aria calda
- Accensione e spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura desiderata
- Oscillazione e inclinazione impostabili separatamente o simultaneamente
- Timer di 8 ore
- Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza
- Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile
- Indicatori luminosi
- Interruttore on/off
- Pannello a sfioramento - pannello di controllo a sensore
- Protezione da surriscaldamento
- Con pratico telecomando (montaggio magnetico)
- Classe di protezione II
- Potenza nominale: 1.800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- Dimensioni (L x P x A): circa 20,2 x 21 x 53 cm
- Colore: rame/nero

Codice: 86535

- ✓ **Circolazione dell'aria in 3D - oscillazione di 80°, angolo di inclinazione di 45° per una migliore distribuzione dell'aria**
- ✓ **Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile**
- ✓ **Con pratico telecomando (montaggio magnetico)**

INDICE PER CODICE

18520 Bollitore design White 6
18550 Bollitore Golf White 6
18570 Bollitore Wood 5
38410 Tostapane Shine 8
38610 Cuociuova Mini 7
38626 Cuociuova Edel 7
38915 Tostapane Onyx Delux 8
38955 Tostapane Turbo 9
4801001 Sacchetti per sottovuoto 15x25 32
4801002 Sacchetti per sottovuoto 20x30 32
4801003 Sacchetti per sottovuoto 28x40 32
4801004 Rotolo per sottovuoto 20x6 32
4801005 Rotolo per sottovuoto 28x6 32
4801007 Scatola per sottovuoto (rotonda) 32
4801008 Scatola per sottovuoto (quadrata) 32
48040 Macchina per sottovuoto 31
4804007 Scatola per sottovuoto Glass Small 33
4804008 Scatola per sottovuoto Glass Big 33
4804020 Tappo bottiglia per sottovuoto 33
48155 Crepiera 27
48165 Pancake Maker 27
48235 Piastra Waffle Flower 28
48315 Piastra per cialde Bowl 28
48356 Grill MultiFun 29
48360 Piastra per cialde Russia 29
48480 Tostapane Classic 9
48525 Macchina per popcorn Classic 26
48535 Macchina per popcorn Retrò 26
48615 Set per Fonduta Elegance 23
48645 Fonduta Elegance 23
48735 Raclette Finesse 25
48736 Wok Edel 34
48746 Fonduta Asia 24
48765 Raclette Grill Delice 25
48825 Gelatiera Uno 17
48845 Gelatiera Gusto 15
48855 Gelatiera UNOLD ad accumulo 17
48870 Gelatiera automatica Professional 16
48872 Gelatiera Classic 16
48880 Gelatiera ProPlus 2.5 lt 15
48955 Macchina del ghiaccio Edel 18
58105 Piastra ad induzione Elegance Single 36
58175 Piastra ad induzione Elegance Double 36
58430 Piastra elettrica Double 34
58535 BBQ Barbecue grill Edel 20
58550 BBQ Barbecue BlackRack 20
58565 BBQ Barbecue Vario 21
58580 BBQ Barbecue Power 21
58615 Friggitrice Chrome 40
58625 Friggitrice Design 40
58815 Piastra Scalda Vivande 34
58825 Piastra scaldavivande Elegance 35
58835 Piastra scalda vivande Easy 35
58915 Sous Vide Stick Time 30
68010CP Backmeister Design Collaudo Plus 12
68415CP Macchina per il pane Top Edition Collaudo Plus 11
68456CP Backmeister Edel Collaudo Plus 11
68520 Macchina del pane Big White 13
68525 Macchina del pane Big Black 13
68801 Pasta Maker 39
78265 Slow Juicer 3 in 1 38
78515 Tritatutto Elegance 37
78635 Frullatore Design 38
78710 Sbattitore Pure 37
78826 Affettatrice Metal Plus 39
8210 Bollitore TravelPack - bianco 5
8216 Bollitore TravelPack - grigio 5
8555 Grill Reversible 19
86140 Termoventilatore Ceramico Compact Bianco 44
86430 Termoventilatore ceramico Design 43
86440 Termoventilatore ceramico Bagno Bianco 43
86445 Termoventilatore ceramico Bagno Nero 43
86535 Termoventilatore Ceramico 3D 44
86610 Termoventilatore Tascabile Breezy Bianco 41
86612 Termoventilatore Tascabile Breezy Verde 41
86614 Termoventilatore Tascabile Breezy Rosa 41
86616 Termoventilatore Tascabile Breezy Grigio 41
86619 Termoventilatore Tascabile Breezy Antracite 41
86620 Ventilatore Tascabile Breezy II Bianco 42
86624 Ventilatore Tascabile Breezy II Rosa 42
86626 Ventilatore Tascabile Breezy II Verde 42
86628 Ventilatore Tascabile Breezy II Blu 42
86630 Ventilatore Tascabile Breezy Swing Bianco 42
86636 Ventilatore Tascabile Breezy Swing Verde 42
8695CP Backmeister Onyx - Collaudo Plus 12
87853 Rasoio RedPassion Classic 41

CONDIZIONI DI VENDITA

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per i rapporti giuridici tra la società Nuova Contec s.r.l. con sede legale in Montereale Valcellina (PN) 33086 - Zona Industriale 2/1, P.IVA 01286090939 e qualsiasi persona che effettui acquisti online sul sito internet www.unolditalia.it di seguito denominata "CLIENTE". Il Cliente si qualifica come **consumatore** oppure **professionista**, persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio delle propria attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale ed acquista tramite Partita Iva.
Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in vigore.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.unolditalia.it, conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.
Se una qualsiasi disposizione di queste condizioni generali di vendita e di fornitura è invalida o incompleta, la validità delle restanti disposizioni non verrà inficiata.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con le presenti condizioni generali di vendita, Nuova Contec s.r.l. vende e fornisce e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita sul sito www.unolditalia.it.
Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE all'indirizzo www.unolditalia.it e la realizzazione di un ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Il CLIENTE, prima della conclusione del contratto d'acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nei singoli documenti tecnici al momento della scelta da parte del CLIENTE. Gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni che figurano sui documenti tecnici hanno valore impegnativo solo se espressamente assicurate.
Prima della convalida dell'ordine con "obbligo di pagamento", il CLIENTE è informato relativamente a:

- prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro e ulteriore costo;
- modalità di pagamento;
- il termine entro il quale Nuova Contec s.r.l. si impegna a consegnare la merce;
- condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 6 delle presenti condizioni) nonché **modulo di recesso**;
- informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso;
- esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati;
- condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da Nuova Contec s.r.l.

Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza delle informazioni relative a Nuova Contec s.r.l., l'indirizzo geografico, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di seguito:
NuovaContec srl -Zona Industriale 2/1-33086 Montereale Valcellina (PN) – Italia; P.IVA: 01286090939; E-mail: info@unolditalia.it; Telefono: 0427 799505

ARTICOLO 3 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto di vendita è considerato concluso con l'invio da parte di Nuova Contec s.r.l. al CLIENTE di un'e-mail di conferma dell'avvenuta spedizione della merce.
Nuova Contec s.r.l. si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il prodotto raffigurato nel sito ed il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.unolditalia.it non costituiscono elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative.
Nuova Contec s.r.l. si impegna a consegnare la merce entro 30 giorni decorrenti dell'invio da parte di Nuova Contec s.r.l. stessa dell'e-mail di conferma d'ordine al CLIENTE.

ARTICOLO 4 – SPEDIZIONE

La spedizione dei Prodotti dipende dalla modalità di pagamento scelta dal Cliente:

- mediante carta di credito o di debito: la spedizione è affidata il prima possibile al corriere di fiducia e la consegna al Cliente avviene in conformità ai tempi indicati sulla scheda di ogni singolo Prodotto (in considerazione del Prodotto acquistato);
- mediante bonifico bancario anticipato alle coordinate comunicate sul Negozio on line, la spedizione è effettuata una volta ricevuto l'accredito. I tempi di consegna e quelli specifici comunicati dal corriere sono sempre indicativi, e comunque rispettano il limite di trenta giorni previsto a favore dei Consumatori, salvo il caso di forza maggiore.

ARTICOLO 5 RACCOMANDAZIONI PER LA CONSEGNA

Il CLIENTE è tenuto a:

1. effettuare le opportune verifiche al momento della consegna da parte del corriere, verificando in particolare che:
    a. il numero dei colli/pacchi ricevuti sia corretto in base all'ordine effettuato;
    b. lo stato della confezione esterna e/o dell'imballaggio e dei relativi strumenti/dispositivi di chiusura (quali nastro adesivo, reggette metalliche e sigilli) siano integri (non deteriorati/danneggiati, bagnati o aperti);
2. accettare la consegna sempre "con riserva SPECIFICA" e, in forza dei controlli di cui sopra, formalizzare le eventuali specifiche contestazioni sul numero dei colli e/o sullo stato dell'imballaggio;
3. qualora il deterioramento/danneggiamento dell'imballaggio sia tale da fare presumere che i Prodotti possano essere danneggiati, rifiutare la consegna, formalizzando i motivi;
4. qualora fosse possibile, in presenza di segni di deterioramento/danneggiamento dell'imballaggio o di rifiuto da parte del corriere di apporre la riserva scritta, aprire il pacco in presenza del corriere e verificare l'entità dei colli e l'integrità della confezione dei Prodotti, e, nel caso, insistere con il corriere per formulare la riserva specifica;
5. conservare l'imballaggio qualora i Prodotti risultino danneggiati;
6. informare Nuova Contec Srl delle suddette circostanze inviando email con documentazione fotografica all'indirizzo info@unolditalia.it.

ARTICOLO 5 - DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua l'ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata puramente indicativa in quanto:
i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell'ordine, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, potrebbe verificarsi un'anomalia informatica tale da rendere disponibile all'acquisto un prodotto che in realtà non lo è.
Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'ordine inviata da Nuova Contec s.r.l., potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventualità, l'ordine verrà rettificato automaticamente con l'eliminazione del prodotto o dei prodotti non disponibili e il CLIENTE verrà immediatamente informato via e-mail; con tale e-mail il cliente verrà altresì informato delle modalità e delle tempistiche di rimborso delle somme eventualmente versate.

ARTICOLO 6 - DIRITTO DI RECESSO

Conformemente alle disposizioni legali in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall'acquisto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti.
In caso di acquisti multipli effettuati dal CLIENTE con un solo ordine e consegnati separatamente, il termine di 14 gg. decorre dalla data di ricezione dell'ultimo prodotto.
Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo a info@unolditalia.it compilando il **modulo di recesso** scaricabile dal sito e seguendo le istruzioni riportate nel modulo. Tutti i costi di spedizione saranno a carico del CLIENTE.
Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Nuova Contec s.r.l. provvederà a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni.

Nuova Contec s.r.l. può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a Nuova Contec s.r.l..
Nuova Contec s.r.l. eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal CLIENTE in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con bonifico, e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire a Nuova Contec s.r.l., accedendo alla sezione contattaci, le coordinate bancarie: IBAN, SWIFT e BIC necessari all'effettuazione del rimborso, da parte di Nuova Contec s.r.l..
**Resta inteso che in caso di difetto del prodotto i costi di spedizione saranno in ogni caso sostenuti da Nuova Contec s.r.l.*

ARTICOLO 7 - GARANZIA

CONFORMITÀ

Nuova Contec srl garantisce che i prodotti siano conformi alle normative e standard del diritto italiano ed europeo e garantisce che siano esenti da vizi, difetti e non conformità verso il cliente:

- Consumatore entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 132 ss del Codice del Consumo);
- Professionista se il difetto si manifesta entro il termine di 12 mesi dalla consegna.

TERMINE PER LA DENUNCIA

Il Consumatore può esercitare la denuncia entro due mesi dalla scoperta come previsto dal art. 132 ss del Codice del Consumo. Il Professionista deve denunciare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi degli art. 1490 ss Codice Civile.

MODALITÀ ESERCIZIO DIRITTO GARANZIA:

Al fine di esercitare il diritto di cui sopra, il cliente dovrà procedere all'invio di una mail a info@unolditalia.it specificando la natura del difetto o della non conformità. Nuova Contec Srl si riserva il diritto di chiedere l'invio di fotografie con allegate le immagini del Prodotto per il quale si chiede di poter godere della garanzia, attestanti, se possibile, la ragione di avvalimento della garanzia. In tal caso Nuova Contec s.r.l., provvederà:

- al ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del prodotto, all'emissione di un voucher o al rimborso a scelta del Consumatore, a condizione che non sia eccessivamente onerosa
- alla riparazione, alla sostituzione del Prodotto o all'emissione di un voucher, salve diverse intese con il Cliente non consumatore.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Per fruire dell'assistenza in garanzia, il CLIENTE dovrà conservare lo scontrino fiscale/fattura che riceverà assieme alla merce.
La garanzia si estingue se l'acquirente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza precedente accordo scritto da parte di Nuova Contec s.r.l., o se in caso di difetto, l'acquirente non adotta immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno o non concede al fornitore la possibilità di rimediarvi.
Per i danni causati da normale usura, manutenzione impropria, inosservanza delle istruzioni d'uso, sollecitazioni eccessive, apparecchiature inappropriate, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, o da ogni altra causa non imputabile al fornitore, l'unico responsabile è il CLIENTE.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA PER I CLIENTI NON CONSUMATORI

La garanzia non è applicabile o comunque può non operare in tutto o in parte nel caso in cui il Cliente non consumatore non abbia rispettato, per fatto e colpa propri, le raccomandazioni alla consegna di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA

Nuova Contec s.r.l. accetterà solo ordini da consegnare nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. I prodotti saranno consegnati tramite corriere espresso all'indirizzo indicato dal CLIENTE al momento dell'ordine entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell'e-mail di conferma ordine inviata da Nuova Contec s.r.l..
Per ogni ordine effettuato sul sito www.unolditalia.it, Nuova Contec s.r.l. emette fattura della merce spedita. La fattura sarà inviata assieme alla merce.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ

Nuova Contec s.r.l. non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto.

ARTICOLO 10 - ACCESSO AL SITO

Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto. L'integrità degli elementi di questo sito, che siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà di Nuova Contec s.r.l. e sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
I dati personali dei CLIENTI saranno trattati da Nuova Contec s.r.l. Per maggiori informazioni sulla nostra PRIVACY POLICY consultare il sito internet www.unolditalia.it.

ARTICOLO 11 – DATI PERSONALI

Per quanto riguarda la disciplina sul trattamento dei dati personali, si rinvia, rispettivamente, alla Privacy Policy e alla Cookie Policy pubblicate sul Negozio on line.

ARTICOLO 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo di residenza di Nuova Contec s.r.l.
In ogni caso, è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, per la risoluzione di eventuali controversie insorte nell'interpretazione e nell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita accedendo al seguente sito: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Condizioni generali di vendita aggiornate il **13 aprile 2021.**

Nuova Contec Srl – Unold Italia

Divisione per la casa.

Zona Industriale 2/1 33086 Montereale Valcellina (PN)

Tel: +39 0427 799505
Fax: +39 0427 799381

Email: info@unolditalia.it

Web: www.unolditalia.it